


המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ

The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd.



רח' נתיבות 3, ת.ד: 384, הרצליה ב' ISRAEL 46103, P.O.Box: 384, Herzlia B'
Tel: 972-9-9604003, Fax: 972-9-9604010 09-9604030, פקס: (רב-קווי), טל': 09-9604000

12.05.19


למגדלים, מדריכים ופקחים,

עונת הכותנה בפתחה ואנחנו נערכים להתמודדות עם המזיקים.

הלקטית ורודה - בכל אזורי הגידול נצברו מספיק ימי מעלה להתחלת הגיחות של ההלקטית הורודה (נתוני צבירת ימי מעלה לפי אזורים ניתן למצוא באתר המועצה). יש לדאוג ליישום הבלבול בשטח לא יאוחר משבועיים לפני הופעת הכפתורים הראשונים בהתאם למועדי הזריעה. כלומר, יישום הבלבול בשטח בשלב של ארבעה עלים אמיתיים.

ההמלצה שלנו היא ליישם את הבלבול פעמיים, פעם אחת 50 חוטים לדונם לפני הופעת הכפתורים הראשונים, ופעם נוספת 50 חוטים אחרי כחודש.

כדי להציב 50 חוטים לדונם יש ליישם כל ארבע שורות במרחק 5 מטר זה מזה, או כל חמש שורות במרחק 4 מטר זה מזה, לדוגמא:




ליווי של העובדים בשטח חיוני ליישום מדויק יותר של החוטים ולשיפור יעילות הבלבול.

בנוסף, מומלץ לעקוב אחר אוכלוסיית עשי המזיק באמצעות **מלכודות** בשטח. לכידה של עשים במלכודות מהווה רק אינדיקציה לנוכחות המזיק בשטח.

כנימות עלה - בחלקות כותנה מתקדמות רואים התחלת נגיעות בכנימות עלה. לאור הניסיון של השנים האחרונות יש להיות ערניים לרמות האוכלוסייה של המזיק, וכמו כן, גם לרמות האוכלוסייה של האויבים הטבעיים שנמצאים בשטח. החומרים המורשים לטיפול הם:

- טיפיקי (15 גרם לדונם) ודומיו (שימו לב למינון) – ברמות נגיעות גבוהות מומלץ לשלב עם שטח בריכוז 0.1%.
- מוספילן ודומיו (במינון 30 סמ"ק לדונם).
- פלאש (במינון 20 סמ"ק לדונם).

המועצה לייצור ושיווק כותנה בע"מ
The Israel Cotton Production & Marketing Board Ltd.



רח' נתיבות 3, ת.ד: 384, הרצליה ב' ISRAEL 46103 P.O.Box: 384, Herzlia B'
Tel: 972-9-9604003, Fax: 972-9-9604010 09-9604030 פקס: (רב-קווי), טל': 09-9604000

הליותיס – רואים התחלת נגיעות בביצים וזחלים קטנים.

רשימת תכשירי הדברה מורשים:

תכשיר	מינון סמ"ק/ד'	חומר פעיל
קורגן	20	Chlorantraniliprole (200 ג'לי)
טאקומי	15 ג'די	Flubendiamid (20%)
אמפליגו	20	Chlorantraniliprole (100 ג'לי) + Lambda Cyhalothrin (50 ג'לי)
דורילו	30	Thiamethoxam (200 ג'לי) + Chlorantraniliprole (100 ג'לי)
אוונט	40	Indoxacarb (150 ג'לי)
ספרטה סופר	50	Spinetoram (60 ג'לי)
פרוקליים	40	Emamectin Benzoate (19.2 ג'לי)
דנים	10 ג'די	Lufenuron (40%) + Emamectin Benzoate (10%)
דורנים	100	Lufenuron (20 ג'לי) + Emamectin Benzoate (12.5 ג'לי)
בו	20	Pyridalyl (500 ג'לי)
ארמדה	40	Spinetoram (60 ג'לי) + Methoxyfenozide (300 ג'לי)
אלוורדה	100	Metaflumizone (240 ג'לי)
פירתרואידים	100	

לכל התייעצות בנושא ניתן לפנות למדריכי ההדברה.

בברכה,

מיכל אקסלרוד

אנטומולוגית של מועצת הכותנה