



חוט קטן = נזק גדול



דו"ח מזיקים מיום 14.5.17

מוצצים - כנימות עלה עדיין מהוות בעייה בחלק מהשדות. תוצאות ההדברה בתכשירים השונים (מוספילן במינון גבוה, טיפיקי ופלאש) בדרך כלל טובות, אך במספר שדות ישנה התחדשות מהירה של האוכלוסיה. תוצאות ההדברה בפירימור לא משביעות רצון. בחלקות שהתחילו השקייה סדירה מומלץ ליישם קונפידור דרך מערכת ההשקייה.

כע"ט - בוגרים בודדים נראים בשדות.

הליותים - התחלת נגיעות בביצים. רשימת תכשירי הדברה מורשים:

תכשיר	מינון סמ"ק/ד'	חומר פעיל
קורגן	20	Chlorantraniliprole
טאקומי	15 ג'י/ד'	Flubendiamid
אמפליגו	20	Chlorantraniliprole + Lambda Cyhalothrin
דוריבו	30	Thiamethoxam + Chlorantraniliprole
אוונט	40	Indoxacarb
ספרטה סופר	50	Spinetoram
פרוקליים	40	Emamectin Benzoate
דנים	10 ג'י/ד'	Lufenuron + Emamectin Benzoate
דורנים	100	Lufenuron+ Emamectin Benzoate
בו	20	Pyridalyl
פירתרואידים	100	

ז.ורוד - ישנם דיווחים על לכידות בודדות באזורים שונים בארץ.

מבחינת ימי מעלה עברנו את הסף הדרוש להתחלת הגיחות ובמקביל ישנה התפתחות כפתורים בחלקות.

מי שעדיין לא יישם בלבול בחלקות מתבקש לעשות זאת בהקדם!

מומלץ לתגבר את ה"בלבול" ולהוסיף בתחילת יוני עוד 50 חוטים בתלייה על הצמח. מבחר התכשירים שעומד לרשותנו להדברת הזחל הורוד מצומצם, ובשלב זה של העונה "הבלבול" הנוסף עשוי להאריך את

הזמן בין יישום הפרומון הראשון לבין הופעת המזיק בשדות, וכן לצמצם את מספר הריסוסים שנדרש להם
אחר כך.

מקרופומינה - בבידודים שנעשו עד כה לא נראתה התפתחות של הפטרייה, יתכן כי מזג האוויר הקריר יחסית
באפריל הביא לכך.

בברכה,

מיכל אקסלרוד ואריאלה ניב

אנטומולוגיות המועצה