



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 11 ביוני 2008



מוצצים - מוקדים בודדים של כנימות עלה בחלק קטן מהשדות. ציקדות בודדות, בעיקר בגליל העליון.

כע"ט - נוכחות נמוכה של בוגרים.

הליותים - בגליל המערבי, בעמק חפר ובאזור הדרום מוצאים ביצים זחלים. החלו ריסוסים נגד המזיק. בשאר האזורים נגיעות נמוכה.

ז.ורוד - בשדות בודדים נלכדו עשים במספר מלכודות. כן דווח על התחלת הופעה של רוזטות. **מתחילים לנטר רוזטות עם זיהוי של פרח למטר. בהליכה בשדה סופרים מדגם של 100 פרחים רצופים ומחשבים מתוכם את אחוז הרוזטות. אם יש 5% רוזטות רצוי לטפל נגד המזיק פעמיים, בהפרש 7 ימים.** אנו מתכננים לעקוב אחר התפתחות המזיק בשדות בהם נמצאה נגיעות גבוהה ברוזטות, לכן נא להודיע, בבקשה, לאריאלה על שדות שכאלה.

זיפית - זחלים בודדים באמירים.

חלפת - לא נצפתה נגיעות במחלה.

בברכה,
יובל ואריאלה
אגף הייצור וההדברה