

מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 08 באוגוסט 2007



מטה הדברה אבל על מותו של גדי, שחסר

ויחסר לנו מאוד, ושותפים בצער המשפחה

חוט קטן = נזק גדול

מוצצים - הטיפולים בפגסוס הפחיתו את בעיית כנימות העלה והציקדות, אך עדיין יש נוכחות.

כע"ט - אוכלוסיות המזיק נמצאות ברמה נמוכה, פרט לשדות בודדים. טיפולי פגסוס/בוננזה ניתנים בכל האיזורים והתוצאות נראות טובות. גם טיפולי טייגר שנתנו בנגב ובגלבע נראים טוב. תזכורת: יש לבצע ספירת זחלים מסודרת (דרגה 2 ומעלה) על עלים 5-7.

הליותים - מזיק זה נוכח בלבד בחלק מהשדות. במקומות בהם הוא ממשיך לטפטף יש להשתמש בפירתרואידים.

ז.ורוד - ממשיך להוביל את מהלכי ההדברה גם השבוע. בסך הכל נראה שהריסוסים עוצרים את הנגיעות בהצלחה, שכן לאחר מספר שבועות של נוכחות רבה של המזיק בשדות, נראה ששיעורי הנגיעות בהלקטים נמוכים. בעמק ישנם שדות שלא טופלו, עדיין. אנו חוזרים שוב על נוהל ניטור המזיק: יש לבדוק את ההלקטים לנוכחות ביצים ובקיעות (ראו תמונות באתר המועצה). יש לשים דגש על חיפוש מתחת לחפים ובחריצים שבין הקשוות. **על המדגם להיות בן 100 הלקטים, בקוטר 2 ס"מ לפחות, שיאספו בארבע קבוצות של 25, מארבעת רבעי השדה. את ההלקטים יש לקחת לבדיקה במקום מוצל ולהעזר בזכוכית מגדלת.** חשוב להקפיד לעבוד לפי הספיים המומלצים ולא להוסיף סתם פירתרואידים לכל ריסוס אחר - מחשש לשחיקתם המהירה. להזכירכם: מציאת ביצים/בקיעות ב 2% מההלקטים מהווה סף לריסוס. בנוסף, יש להקפיד על תחזוקת המלכודות המהוות כלי עזר חשוב. יש לטפל על 2-3 לכידות בשני לילות רצופים לפחות.

אנו קוראים למגדלים, בסיוע מערך הדרכת הגידול, לעשות כל שאפשר (בחלקות שאפשר) **לקצר את משך הגידול ולפעול לשילוך מהיר שלא ישאיר הלקטים בלתי קטופים על הצמחים.** הנזק מזחל ורוד עלול לעלות על התועלת הצפויה מהתוספת ליבול.

זיפית - האוכלוסיות ממשיכות להיות נמוכות.

חלפת - אין שינוי ברמת הנגיעות בחלפת, והיא נשארה בסה"כ נמוכה.

לתשומת לבכם: אנו מסיימים את השבוע האחרון בו יש לנו עניין בהלקטים הקטנים, ואתם מתבקשים לנהוג בהתאם.

בברכה,

אריאלה ניב, ויובל שטוסר
אגף הייצור וההדברה