



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 13 ביוני 2007

השבוע החולף אופין בבנית עיקר הגל האביבי של ההליותיס, בהמשך לכידות בודדות של זחל ורוד. מרבית השטחים נראים מפותחים יפה ללא בעיות הגה"צ חריגות.



מוצצים - יש נוכחות מעטה, רגילה לעונה, של כ. עלה. ציקדות ממשיכות להגדיל באיטיות את אוכלוסיותיהן. בוגרי כע"ט נראים פה ושם בכל השדות. פשפש כותנה נראה השנה קצת יותר מבשנים האחרונות.

הליותיס - אוכלוסיות המזיק עולות בכל האיזורים וטיפולים ניתנים בהתאם. יש לשים לב לנוכחות רבה של אויבים טבעיים ולא לטפל לפני תום גל ההטלה או על זחלים קטנים "לא נספרים" (שכן אז לא יודברו הזחלים שיבקעו בעוד מספר ימים, ויהיה צורך לחזור על הטיפול - ובינתיים יפגעו האויבים הטבעיים). לפגיעה באויבים טבעיים יש השלכות משמעותיות על התפתחות אוכלוסיות כע"ט. הנסיון הרב שנתי מראה שלאחר ריסוסי תיונקס יש בניה מהירה יותר של אוכ' כע"ט (לעומת היקשים לא מטופלים או חלקות אורגניות שאינן מטופלות בתיונקס). פגיעה קשה (שני ריסוסי תיונקס) באויבים הטבעיים עלולה לעלות בריסוס נוסף (יקר!) נגד כע"ט בהמשך.

ז.ורוד - נמשכות לכידות בודדות פה ושם בשדות מבולבלים. בשלב זה לא מומלץ לטפל בחומרים "חריפים" לפני הופעת "רוזטות" (צפוי בעוד ימים בודדים עד שבוע) אנו מזכירים כי ספירת הרוזטות נעשית רק כשהשדה הגיע לפרח למטר ולא פחות. במצב זה יש לעבור קטעים בשדה, לספור 100 פרחים ולקטוף מתוכם את אלה הנראים כרוזטות. רק אם בבדיקת הרוזטות מסתבר שנמצאו זחלים ב 10% או יותר מ 100 הפרחים יש לתת שני טיפולים עוקבים בפירתרואידים. מי שמצא רוזטות בשיעור המצריך טיפול מתבקש להודיע לאריאלה ניב (050-5732668) לצורך מיפוי באמצעות GPS.

חלפת - בשלב זה נעצרה התפתחות המחלה לחלוטין.

מצב השדות

כללית נראים השדות יפה ללא קשר למועד זריעתם. כמות הכפתורים גדולה בכל חלקי הארץ. מרבית השדות נכנסים לפריחה ובשדות לא מעטים מתחילים לראות הלקטים ראשונים.

בברכה,

אגף הייצור וההדברה