



חוט קטן = נזק גדול

מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה  
דו"ח מטה הדברה, מיום 13 ביולי 2011



מוצאים - מעט ציקדות.

**כע"ט** - רואים עלייה בתעופה ובמספר הזחלים, עם התחלה של ריסוסים. לפי מדיניות ההדברה מתחילים את הריסוסים עם **פגסוס/בוננדה**. ניתן גם ליישם **טייגר**, במקומות שבהם לא נתגלתה עמידות לתכשיר. לפני יישום של טייגר מומלץ לפנות אלינו כדי לברר את נושא העמידות. מגדלים שמיישמים קונפידור בשדותיהם מתבקשים להשאיר קטע קטן ללא קונפידור, כדי לבדוק את יעילות הטיפול. **הניטור יעשה ע"י איסוף של 50 עלים מחלקה. הסף לריסוס הוא ממוצע של 5 זחלים/גלמים שנראים בעין לעלה מייצג ( בתקופה זו עלה 5-7).**

**הליותים** - ירידה בנגיעות ברוב הארץ, למעט בשטחי הדו-גידול. אנו נכנסים ל"חלון" השני של מדיניות ההדברה, בו אין להשתמש **בתיונקס**, והדברת הליותים, במקרה הצורך, תעשה ע"י **פירתרואידים**. אלה קוטלים רק זחלים קטנים.

**ז.ורוד** - במעט שדות היו רוזטות. בדרום יש מספר משקים שבהם נמצאו לכידות גבוהות. בשאר המשקים יש פה ושם לכידות בודדות. מתחילים למצוא גם ביצים. **מי שעדיין לא התחיל לנטר הלקטים לנוכחות ביצים, בקיעות וזחלים, מתבקש לעשות זאת. יש לבדוק 100 הלקטים לחלקה, לפחות פעם בשבוע. הסף לריסוס הוא הימצאות של ביצים/בקיעות על 2% מההלקטים. (הכוונה בבקיעות היא לזחלים בגודל כ-2 מ"מ).**

**זיפית** - בשדות בודדים מוצאים רמה גבוהה של זחלים. בשאר השדות, זחלים מעטים.

**חלפת** - מעט.

**מצב השדות** - השדות נראים יפה. מתחילים לצבור הלקטים גדולים. ערך הממפ"צ צריך להיות 5-6. בשלב זה נכנסים לתקופה של שיא ההשקייה.

בברכה,

אריאלה ניב ועופר גורן