



חוט קטן = נזק גדול

מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 24 באוגוסט 2011



מוצאים - רמה נמוכה של ציקדות. כמעט שלא רואים כנימות עלה ואקריות.

כע"ט - רמה לא גבוהה של המזיק. יש שדות שעדיין לא טופלו. העונה מתקרבת לסיומה, ואם מתלבטים לגבי ריסוס, כדאי לזכור כי הריסוסים נגד כע"ט יעילים יותר על צמחים רעננים. בכל מקרה של התלבטות כדאי להתייעץ עם מדריך ההדברה.

הליותים - זחלים בודדים.

ז.ורוד - אין שינוי לעומת הדו"ח הקודם, ובכל זאת צריך להמשיך בבדיקות ההלקטים כדי להימנע מהפתעות. לכידות בודדות, למעט בחלק מהשדות בדרום. נגיעות בביצים ובזחלים מוצאים, בעיקר, בדרום ופחות באזור גרנות. בשאר אזורי הארץ רמת המזיק ממשיכה להיות אפסית.

זיפית - עלייה ברמת המזיק, וריסוסים בהתאם.

פרודניה - בשדות בודדים מוצאים זחלים בגדלים שונים. יש לשים לב לזחלים בחלקים התחתונים של הצמחים. לגבי ריסוסים, כדאי להתייעץ עם מדריכי ההדברה. (בחוברת ההנחיות לגידול כותנה נכתב מינון מוטעה של מץ'. המינון הוא 40 סמ"ק/ד').

חלפת - כמעט שלא מוצאים את המחלה.

מצב השדות - בשדות ממזרע רגיל רואים תחילת פתיחה של ההלקטים. ההנחיות להשקייה הן: להמשיך להשקות עד 30-40% פתיחה. כיוון שברוב שדות הפימה העלווה חיונית מומלץ להמשיך להשקות כמויות מים קטנות (2-3 קוב"ד') עד כ-50% פתיחה. הנחיות לשילוך נמצאות באתר מועצת הכותה ונשלחו במייל למגדלים.

בברכה,

אריאלה ניב ועופר גורן