



מצב הנגיעות והתפתחות שדות הכותנה
דו"ח מטה הדברה, מיום 22 באוגוסט 2007

הזחל הורוד וכנימת עש הטבק ממשיכים להוביל את
מהלכי ההדברה גם בשבוע החולף



מוצאים - עדיין יש נוכחות מעטה, בעיקר של ציקדות.

כע"ט - בחלק מהאזורים נתנו שני טיפולים נגד המזיק, ובשאר, טיפול אחד. יש שדות שלא טופלו כלל נגד המזיק.

לפי "מדיניות ההדברה" עברנו לריסוס במוספילן נגד כע"ט, וזאת כדי לא לחשוף דור נוסף של הכנימה לפגסוס/בוננזה, ובכך ולהאיץ פיתוח עמידות נגד התכשיר. עזרו לנו לשמור על הפגסוס/בוננזה, כדי שנוכל להשתמש בו, בהצלחה, גם בשנים הבאות.

הליותים - מוצאים זחלים בשדות בודדים.

פרודניה – רמת המזיק נמוכה, ללא טיפולים.

ז.ורוד - ממשיך להוביל את מהלכי ההדברה גם השבוע. שיעור הנגיעות בהלקטים כ-3%-2%, פרט לשדות מסויימים באזור רחובות-לכיש והגליל המערבי, שם מגיעה הנגיעות לרמה גבוהה. מאידך, ישנם שדות שלא טופלו, עדיין. אנו חוזרים שוב על נוהל ניטור המזיק: יש לבדוק את ההלקטים לנוכחות ביצים ובקיעות (ראו תמונות באתר המועצה). הביצים נמצאות, בעיקר, מתחת לעלי הגביע ובחריצים בין הקשוות. להזכירכם: מציאת ביצים/בקיעות ב-2% מההלקטים מהווה סף לריסוס. בנוסף, יש להקפיד על תחזוקת המלכודות המהוות כלי עזר חשוב. יש לטפל על 2-3 לכידות בשני לילות רצופים לפחות.

לפי מדיניות ההדברה אנו עוברים לשימוש בזרחנים אורגניים. רצוי להוועץ במדריכי ההדברה לפני שימוש ב"קוקטיילים" למיניהם.

זיפית - האוכלוסיות ממשיכות להיות מינימאליות.

חלפת - רמת הנגיעות בחלפת נמוכה.

הזחל הורוד עלול לחבל בגידול הכותנה בארץ. חובה, כבר עכשיו, להעריך לסניטציה הולמת לסילוק שאריות הכותנה מהשדות, וממקום ריכוז הערמות.

בברכה,

אריאלה ניב, יובל שטוסר
אגף הייצור וההדברה